

Kurzbericht



Mit Rollstuhlzuggerät im Naturpark Südeifel unterwegs | ©Ansgar Dondelinger

Naturparkwanderweg Nr. 46 mit Rollstuhlzuggerät

L3 Schwarzenbruch
54675 Kruchten

Tel: +49 6525 7926130

info@naturpark-suedeifel.de
www.naturpark-suedeifel.de

Herzlich willkommen!

Im Naturpark Südeifel gibt es Rollstuhlzuggeräte, mit denen vorhandene Wanderwege und weitere Angebote problemlos besucht werden können. Rollstuhlfahrende Gäste und ihre Begleitperson können bei verschiedenen Servicestationen im Naturpark die Zuggeräte ausleihen und ausgewählte Routen erkunden. Auf www.naturpark-suedeifel.de sind die Servicestationen zu finden mit Informationen zu den Rollstuhlzuggeräten, Lage der Servicestationen und entsprechende Routenpläne. Darüber hinaus veranschaulicht ein animiertes Erklärvideo, wie der Verleih der Zuggeräte funktioniert.

PRÜFERGEBNIS

für

Naturparkwanderweg Nr. 46 mit Rollstuhlzuggerät

54675 Kruchten, Zertifikats-ID: PA-12616-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Juli 2022 – Juni 2025

die Auszeichnung

»Information zur Barrierefreiheit«

zu führen und vertragsgemäß zu nutzen.



Naturparkwanderweg
Nr. 46 für
Rollstuhlzuggerät

©Indra Schaperdoth



Naturparkwanderweg
Nr. 46 für
Rollstuhlzuggerät

©Indra Schaperdoth

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine gekennzeichneten Parkplätze für Menschen mit Behinderung auf dem Wanderparkplatz.
- Die nächste Bushaltestelle ist "Kruchten / Schwarzenbruch". Die Entfernung vom Ausgangspunkt der Wanderung bis zur Bushaltestelle beträgt 500 m.
- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 6,2 km.
- Es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Weg ist stufenlos.
- Der Wanderweg ist durchgehend mindestens 250 cm breit und mäßig bege- und befahrbar (Waldweg).
- Im ersten Abschnitt (2,2 km) geht es bergauf mit Steigungen von bis zu 9 % über eine Länge von 400 m. Es folgt ein flacherer Abschnitt mit einem kurzen Gefälle von 7 % über 100 m Länge. Der Abstieg hat fast durchgehend Gefälle. Der steilste Abschnitt hat 18 % Gefälle über eine Länge von 50 m.
- Es sind Sitzgelegenheiten in größeren Abständen vorhanden.
- Der Weg ist eindeutig, einheitlich und durchgehend ausgeschildert.
- Der Wanderweg verläuft auf einem Wirtschafts-, Forst- und Landwirtschaftsweg.
- Es ist keine Überquerung einer von Kfz befahrenen Straße notwendig.
- Es ist kein WC am Wanderweg vorhanden. Es befinden sich jedoch mehrere geprüfte WCs für Menschen mit Behinderungen in der Umgebung.
- Es gibt zwei Swiss-Tracs (Rollstuhlzuggerät), die ausgeliehen werden können. Details dazu finden Sie im Prüfbericht.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 6,2 km.
- Es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Weg ist eindeutig, einheitlich und durchgehend ausgeschildert.
- Der Wanderweg verläuft auf einem Wirtschafts-, Forst- und Landwirtschaftsweg.

- Es ist keine Überquerung einer von Kfz befahrenen Straße notwendig.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 6,2 km.
- Es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Wanderweg verläuft auf einem Wirtschafts-, Forst- und Landwirtschaftsweg.
- Es ist keine Überquerung einer von Kfz befahrenen Straße notwendig.
- Der Weg hat keine durchgehende visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Weg ist eindeutig, einheitlich und durchgehend ausgeschildert.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 6,2 km.
- Es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Wanderweg verläuft auf einem Wirtschafts-, Forst- und Landwirtschaftsweg.
- Es ist keine Überquerung einer von Kfz befahrenen Straße notwendig.
- Der Weg ist eindeutig, einheitlich und durchgehend ausgeschildert.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Wanderparkplatz

©Julia Marmulla



Wanderweg

©Julia Marmulla



Wanderweg

©Julia Marmulla



Wanderweg

©Julia Marmulla



Wanderweg

©Julia Marmulla

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

